

商品名 ロカイン注1%（1% 5mL 1管） 医薬品基本情報

薬効	1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤	一般名	プロカイン塩酸塩注射液
英名	Rocain	剤型	注射液
薬価	100.00	規格	1% 5mL 1管
メーカー	扶桑薬品	毒劇区分	(劇)

ロカイン注1%（1% 5mL 1管）の効能・効果

伝達麻酔

ロカイン注1%（1% 5mL 1管）の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、メトヘモグロビン血症

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

ロカイン注1%（1% 5mL 1管）の副作用等

1. ショック、血圧低下、顔面蒼白、脈拍異常、呼吸抑制、振戦、痙攣、中毒症状

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

2. ねむけ、不安、興奮、霧視、眩暈、悪心、嘔吐、ショック、中毒、メトヘモグロビン血症、過敏症、じん麻疹、浮腫

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

3. ショック、中毒症状

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

