

商品名 コリオパンカプセル5mg 医薬品基本情報

薬効	1242 アトロピン系製剤	一般名	ブトロピウム臭化物カプセル
英名	Coliopan	剤型	カプセル
薬価	7.20	規格	5mg 1カプセル
メーカー	エーザイ	毒劇区分	

コリオパンカプセル5mgの効能・効果

(胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胆石症、腸炎、胆道ジスキネジー、胆のうジスキネジー、胆のう炎、胆のう症)の痙攣性疼痛の緩解

コリオパンカプセル5mgの使用制限等

1. 閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害、重篤な心疾患、麻痺性イレウス、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 開放隅角緑内障、前立腺肥大＜排尿障害を除く＞、うっ血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

コリオパンカプセル5mgの副作用等

1. 口渇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 血圧降下、過敏症、発疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 視調節障害、便秘、悪心、嘔吐、排尿障害、眠気、頭痛、心悸亢進、顔面紅潮	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. めまい、倦怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. 中毒性巨大結腸症、発熱、排尿障害、視調節障害、口渇、便秘

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

コリオパンカプセル5mgの相互作用

1. 薬剤名等：三環系抗うつ剤

発現事象 抗コリン作用に基づく副作用

投与条件 -

理由・原因 本剤の抗コリン作用を増強

指示 注意

2. 薬剤名等：フェノチアジン系薬剤

発現事象 抗コリン作用に基づく副作用

投与条件 -

理由・原因 本剤の抗コリン作用を増強

指示 注意

3. 薬剤名等：抗ヒスタミン剤

発現事象 抗コリン作用に基づく副作用

投与条件 -

理由・原因 本剤の抗コリン作用を増強

指示 注意

4. 薬剤名等：モノアミン酸化酵素阻害剤

発現事象 抗コリン作用に基づく副作用

投与条件 -

理由・原因 本剤の代謝を妨げ、抗コリン作用を増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』