

商品名 ハイスコ皮下注0.5mg 医薬品基本情報

薬効	1242 アトロピン系製剤	一般名	スコポラミン臭化水素酸塩水和物注射液
英名	Hysco	剤型	注射液
薬価	60.00	規格	0.05% 1mL 1管
メーカー	杏林製薬	毒劇区分	(劇)

ハイスコ皮下注0.5mgの効能・効果

麻酔前投薬、特発性パーキンソニズム、脳炎後パーキンソニズム

ハイスコ皮下注0.5mgの使用制限等

1. 閉塞隅角緑内障、前立腺肥大による排尿障害、重篤な心疾患、麻痺性イレウス、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、喘息、肝炎	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 前立腺肥大<排尿障害を除く>、うっ血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症、てんかん、開放隅角緑内障	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ハイスコ皮下注0.5mgの副作用等

1. 霧視、眼調節障害、口渇、悪心、嘔吐、眠気、頭痛、めまい、心悸亢進、過敏症、発疹、脱力感、倦怠感、顔面潮紅	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 中毒性巨大結腸、頻脈、体温上昇、発汗、交感神経興奮様症状増強、呼吸中枢抑制	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ハイスコ皮下注0.5mgの相互作用

1. 薬剤名等 : バルビツール酸誘導体		投与条件	-
発現事象	作用が増強		
理由・原因	相加的に作用を増強	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.