

商品名 点眼・点鼻用リンデロンA液 医薬品基本情報

薬効	1319 その他の眼科用剤	一般名	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液
英名	Rinderon-A	剤型	液
薬価	78.20	規格	1mL
メーカー	シオノギファーマ	毒劇区分	

点眼・点鼻用リンデロンA液の効能・効果

(外眼部細菌感染、前眼部細菌感染)の炎症性疾患、アレルギー性鼻炎、進行性壊疽性鼻炎、鼻及び咽喉頭部における術後の処置

点眼・点鼻用リンデロンA液の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、類薬で過敏症の既往歴、鼓膜穿孔、中耳炎	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 角膜潰瘍、角膜上皮剥離、結核性眼疾患、真菌性眼疾患、ウイルス性角膜疾患、ウイルス性結膜疾患、鼻にウイルス性疾患、鼻に結核性疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 糖尿病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

点眼・点鼻用リンデロンA液の副作用等

1. 角膜ヘルペス、角膜真菌症、眼部緑膿菌感染症、角膜穿孔	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 過敏症、接触性皮膚炎、化膿性感染症、下垂体・副腎皮質系機能抑制、クッシング症候群、創傷治癒遅延	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

4. 眼瞼炎、結膜炎

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

5. 刺激感、全身使用の場合と同様な症状

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

6. 全身性作用

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

7. 眼圧亢進、緑内障

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

8. 感作されたことを示す兆候、全身性作用、クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児成長遅延、骨密度低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網脈絡膜症、非可逆性の難聴

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』