

商品名 ジプロフィリン注300mg「日新」 医薬品基本情報

薬効	2115 カフェイン系製剤	一般名	ジプロフィリン注射液
英名	Diprophylline NISSIN	剤型	注射液
薬価	53.00	規格	15% 2mL 1管
メーカー	日新製薬	毒劇区分	

ジプロフィリン注300mg「日新」の効能・効果

気管支喘息、喘息性<様>気管支炎、うっ血性心不全

ジプロフィリン注300mg「日新」の使用制限等

1. 類薬で重篤な副作用の既往歴、本剤成分又は含有成分で重篤な副作用の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 急性心筋梗塞、重篤な心筋障害、てんかん、甲状腺機能亢進症、急性腎炎	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ジプロフィリン注300mg「日新」の副作用等

1. ショック、痙攣、せん妄、昏睡、意識障害、急性脳症、横紋筋融解症、CK上昇	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 食欲不振、腹痛、下痢	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 頭痛、不眠、心悸亢進、悪心、嘔吐	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 催奇形作用、生殖毒性、顔面潮紅、熱感、不整脈、ショック	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ジプロフィリン注300mg「日新」の相互作用

1. 薬剤名等：キサンチン系薬剤

発現事象 過度の中樞神経刺激作用

投与条件 -

理由・原因 中枢神経刺激作用が増強

指示 注意

2. 薬剤名等：中枢神経興奮薬

発現事象 過度の中樞神経刺激作用

投与条件 -

理由・原因 中枢神経刺激作用が増強

指示 注意

3. 薬剤名等：エフェドリン塩酸塩

発現事象 過度の中樞神経刺激作用

投与条件 -

理由・原因 中枢神経刺激作用が増強

指示 注意

4. 薬剤名等：マオウ等

発現事象 過度の中樞神経刺激作用

投与条件 -

理由・原因 中枢神経刺激作用が増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』