

医薬品検索イーファーマトップ > 2190 その他の循環器官用薬の一覧 > 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」の医薬品基本情報

商品名 炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 医薬品基本情報

 薬効
 2190 その他の循環器官用薬
 一般名
 炭酸ランタン水和物顆粒

 英名
 Lanthanum carbonate
 剤型
 顆粒

 薬価
 82.50
 規格
 500mg 1包

 メーカー
 沢井製薬
 毒劇区分

炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」の効能・効果

慢性腎臓病の高リン血症の改善

炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

2. 潰瘍性大腸炎、クローン病、腸管狭窄、活動性消化性潰瘍、腸管憩室、腹膜炎の既 往、腹部外科手術の既往、消化管潰瘍又はその既往、重度肝機能障害

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」の副作用等

1. 腸管穿孔、イレウス、持続する腹痛、嘔吐

記載場所 重大な副作用

頻度

頻度不明

2. 消化管出血、消化管潰瘍、吐血、下血、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、結腸潰瘍

記載場所

重大な副作用

頻度

頻度不明

3. 嘔吐、悪心、便秘

記載場所

その他の副作用

4. 低カルシウム血症、末梢性浮腫

記載場所

記載場所

その他の副作用

その他の副作用

頻度

頻度不明

5. 胃不快感、腹痛、下痢、逆流性食道炎、腹部膨満感、食欲不振、消化不良、腹部不 快感、放屁増加、胃潰瘍、胃炎、過敏症、発疹、そう痒、AST上昇、ALT上昇 、貧血、好酸球増多、副甲状腺機能亢進症、Al-P上昇、胸痛、背部痛、倦怠感

頻度 5%未満

、めまい、高カルシウム血症、低リン血症

6. 低カルシウム血症、二次性副甲状腺機能亢進症、腸管穿孔、イレウス、仔の体重低値、仔の発達遅れ、母動物摂餌量減少、母動物体重減少、着床前後死亡率増加、胎仔体重低値、胃腸管ランタン沈着、胃腸管薬剤残留物、胃慢性炎症、十二指腸慢性炎症、胃活動性炎症、十二指腸活動性炎症、胃腺萎縮、十二指腸腺萎縮、胃再生性変化、十二指腸再生性変化、胃小窩過形成、腸上皮化生、胃新生物、十二指腸新生物

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明

炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」の相互作用

1. 薬剤名等 : 甲状腺ホルモン剤

発現事象

吸収が低下

理由・原因

ランタンと難溶性の複合体を形成し、併用薬剤の腸管からの吸収を

妨げる

投与条件

指示

慎重投与

2. 薬剤名等: テトラサイクリン系抗生物質

発現事象

吸収が低下し効果が減弱

理由・原因

ランタンと難溶性の複合体を形成し、併用薬剤の腸管からの吸収を

妨げる

投与条件

指示

注意

3. 薬剤名等 : ニューキノロン系抗菌剤

発現事象

吸収が低下し効果が減弱

理由・原因

ランタンと難溶性の複合体を形成し、併用薬剤の腸管からの吸収を 妨げる 投与条件

指示

注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.