

## 商品名 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」 医薬品基本情報

薬効	2399 他に分類されない消化器官用薬	一般名	モサプリドクエン酸塩2.5mg錠
英名	Mosapride citrate TAKEDA TEVA	剤型	錠
薬価	10.10	規格	2.5mg 1錠
メーカー	武田テバファーマ	毒劇区分	

### モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」の効能・効果

慢性胃炎の(悪心、嘔吐、胸やけ、消化器症状)、バリウム注腸X線造影検査前処置の補助

### モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」の副作用等

1. 劇症肝炎、著しいAST上昇、著しいGOT上昇、著しいALT上昇、著しいGPT上昇、著しいγ-GTP上昇、重篤な肝機能障害、黄疸、死亡	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、浮腫、蕁麻疹、発疹、好酸球増多、白血球減少、下痢、軟便、口渇、腹痛、嘔気、嘔吐、味覚異常、腹部膨満感、口内しびれ感、舌しびれ感、口唇しびれ感、ALT上昇、GPT上昇、AST上昇、GOT上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、ビリルビン上昇、心悸亢進、眩暈、ふらつき、頭痛、倦怠感、中性脂肪上昇、振戦、胃部不快感、おくび、眠気、胸部不快感、寒気、顔面腫脹、尿潜血、尿蛋白、LDH上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 劇症肝炎、重篤な肝機能障害、黄疸、副作用、肝細胞腺腫、甲状腺濾胞性腫瘍	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

### モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「武田テバ」の相互作用

- 薬剤名等：抗コリン作用を有する薬剤

発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	本剤の消化管運動の促進作用は、コリン作動性神経の賦活により発現するため、抗コリン剤の併用により本剤の作用が抑制	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.