

商品名 プロベラ錠2.5mg 医薬品基本情報

薬効	2478 合成黄体ホルモン製剤	一般名	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠
英名	Provera	剤型	錠
薬価	17.00	規格	2.5mg 1錠
メーカー	ファイザー	毒劇区分	

プロベラ錠2.5mgの効能・効果

稀発月経、過少月経、過多月経、多発月経、無月経、月経周期異常、月経量異常、機能性子宮出血、習慣性流産、切迫流産、黄体機能不全による不妊症

プロベラ錠2.5mgの使用制限等

- 血栓静脈炎又はその既往、血栓性疾患又はその既往、心筋梗塞又はその既往、脳梗塞又はその既往、重篤な肝疾患、重篤な肝障害、診断未確定の性器出血、診断未確定の尿路出血、稽留流産、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴
- 心疾患又はその既往、うつ病又はその既往、てんかん又はその既往、喘息又はその既往、片頭痛又はその既往、慢性肺機能障害又はその既往、糖尿病、ポルフィリン症、髄膜腫又はその既往、腎疾患又はその既往

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

プロベラ錠2.5mgの副作用等

- 視力低下、視力消失、眼球突出、複視、片頭痛
- 血栓症、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症、腸間膜塞栓症、網膜血栓症、血栓性静脈炎、うっ血性心不全、ショック、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、じん麻疹、アナフィラキシー、乳頭水腫
- 過敏症、発疹、肝機能異常、黄疸、浮腫、体重増加、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、腹部膨満、下痢、めまい、頭痛、眠気、神経過敏、不眠、抑うつ、乳房痛、月経異常、子宮出血、乳汁漏出、満月様顔貌、無月経、子宮腔部糜爛、帯下の変化、耐糖能異常、倦怠感、発熱、悪寒、脱毛、多毛、ざ瘡、皮膚そう痒感、粘膜そう痒感、じん麻疹

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

4. 頭痛、運動麻痺、視力視野障害、脳神経麻痺、けいれん発作、認知機能変化、髄膜腫

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

5. 髄膜腫、ナトリウム貯留、体液貯留、外性器男性化、女性化、先天異常児出産、骨密度減少、乳房に小結節、子宮内膜癌

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

プロベラ錠2.5mgの相互作用

1. 薬剤名等：ホルモン剤

発現事象 血栓症

投与条件 -

理由・原因 ともに血栓症を起こす

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』