

商品名 ジエノゲスト錠1mg「トーフ」 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	ジエノゲスト錠
英名	Dienogest TOWA	剤型	錠
薬価	64.50	規格	1mg 1錠
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

ジエノゲスト錠1mg「トーフ」の効能・効果

子宮内膜症、子宮腺筋症の疼痛の改善

ジエノゲスト錠1mg「トーフ」の使用制限等

1. 診断のつかない異常性器出血、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重度貧血、高度子宮腫大	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 最大骨塩量に達していない	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 卵巣チョコレート嚢胞、貧血、不正出血が持続、子宮筋腫、うつ状態又はその既往、うつ病又はその既往、肝機能障害、重度肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ジエノゲスト錠1mg「トーフ」の副作用等

1. 不正出血、重度貧血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. アナフィラキシー、呼吸困難、血管浮腫、蕁麻疹、そう痒感	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 低エストロゲン症状、ほてり、頭痛、不正出血、外陰部かぶれ、外陰部かゆみ、悪心	記載場所	その他の副作用

4. めまい、動悸、不眠、発汗、不安、抑うつ、腹痛、乳房緊満感、乳房痛、乳汁分泌、ざ瘡、脱毛、皮膚乾燥、傾眠、いらいら感、片頭痛、しびれ感、過敏症、発疹、そう痒感、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、ビリルビン上昇、肝機能検査値異常、便秘、下痢、胃部不快感、腹部膨満感、嘔吐、口内炎、貧血、白血球減少、背部痛、骨塩量低下、肩こり、関節痛、倦怠感、体重増加、浮腫、疲労、発熱、コレステロール上昇、耳鳴、血糖値上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 不正出血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 骨密度減少、骨粗鬆症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 不正出血、重度貧血、更年期障害様のうつ症状、骨密度変化率は－1. 2%、受胎障害、胚死亡率増加、流産	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ジェノゲスト錠1mg「トーフ」の相互作用

1. 薬剤名等：CYP3A4阻害剤			
発現事象	本剤の血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤が本剤の薬物代謝酵素であるCYP3A4を阻害	指示	注意
2. 薬剤名等：CYP3A4誘導剤			
発現事象	本剤の血中濃度が低下することにより本剤の有効性が減弱	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤が本剤の薬物代謝酵素であるCYP3A4を誘導	指示	注意
3. 薬剤名等：卵胞ホルモン含有製剤			
発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	子宮内膜症はエストロゲン依存性の疾患	指示	注意
4. 薬剤名等：黄体ホルモン含有製剤			
発現事象	プロゲステロン作用が増強	投与条件	-
理由・原因	ともにプロゲステロン受容体に対するアゴニスト活性を示すことから、プロゲステロン作用が相加的に増強	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.