

商品名 デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	デュタステリド0.5mgカプセル
英名	Dutasteride AV FUSO	剤型	カプセル
薬価	22.90	規格	0.5mg 1カプセル
メーカー	扶桑薬品	毒劇区分	(劇)

デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」の効能・効果

前立腺肥大症

デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重度肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 前立腺が肥大していない	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
3. PSA値が基準値＜通常4. 0ng／mL＞以上、肝機能障害＜重度肝機能障害を除く＞、前立腺癌が陰性かつPSA値2. 5～10. 0ng／mL	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」の副作用等

1. 黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. AST上昇、ALT上昇、ビリルビン上昇、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 過敏症、アレルギー反応、発疹、そう痒症、限局性浮腫、血管性浮腫、抑うつ気分、味覚異常、精巣痛、精巣腫脹、脱毛症、体毛脱落、多毛症、下痢、血中CK増加	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

4. 蕁麻疹、リビドー減退、浮動性めまい、勃起不全、乳房障害、女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感、射精障害、腹部不快感、倦怠感

記載場所	その他の副作用
------	---------

頻度	5%未満
----	------

5. 雄胎仔の外生殖器雌性化、血中ジヒドロテストステロン低下、男子胎児の外生殖器発達障害、総精子数減少、精液量減少、精子運動率減少、精子数減少、乳癌、前立腺癌、胎仔卵巣不均衡発達、胎仔卵管不均衡発達、精巣間細胞腫増加

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」の相互作用

1. 薬剤名等：CYP3A4阻害作用を有する薬剤

発現事象	本剤の血中濃度が上昇
------	------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	CYP3A4による本剤の代謝が阻害
-------	-------------------

指示	注意
----	----

