

商品名 プレポダインフィールド1% 医薬品基本情報

薬効	2612 ヨウ素化合物	一般名	ヨウ素液
英名	Prepodyne	剤型	液
薬価	29.00	規格	10mL
メーカー	丸石製薬	毒劇区分	

プレポダインフィールド1%の効能・効果

(手術部位、手術野)の皮膚の消毒

プレポダインフィールド1%の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨウ素に対し過敏症の既往、甲状腺機能異常

記載場所 使用上の注意

注意レベル **注意**

プレポダインフィールド1%の副作用等

1. アナフィラキシー、呼吸困難、潮紅、蕁麻疹

記載場所 重大な副作用

頻度 0.1%未満

2. 過敏症、発疹、皮膚刺激症状

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

3. 皮膚そう痒感、皮膚灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色、接触皮膚炎、血中甲状腺ホルモン値上昇、T3値上昇、T4値上昇、血中甲状腺ホルモン値低下、T3値低下、T4値低下、甲状腺機能異常

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

4. 刺激、先天性甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下、粘膜への刺激、頭痛、皮膚変色、接触皮膚炎、皮膚荒れ

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.