

商品名 ステリクロン0.5%AL綿球20 医薬品基本情報

薬効	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤	一般名	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール含浸綿球
英名	Stericlon AL	剤型	その他
薬価	0.00	規格	0.5% 4.4mL 1個
メーカー	健栄製薬	毒劇区分	

ステリクロン0.5%AL綿球20の効能・効果

(手術部位、手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒

ステリクロン0.5%AL綿球20の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 薬物過敏症<クロルヘキシジン製剤に対する過敏症を除く>の既往、アレルギー疾患の家族歴、喘息の家族歴、アレルギー疾患の既往、喘息の既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ステリクロン0.5%AL綿球20の副作用等

1. アナフィラキシー、血圧低下、じん麻疹、呼吸困難	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 皮膚刺激症状	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 過敏症、発疹、じん麻疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満


5. 難聴、神経障害、ショック、アナフィラキシー、刺激、角膜障害、眼障害、粘膜への刺激、頭痛、皮膚荒れ

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.