

商品名 スピラゾンローション0.3% 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液
英名	Spirazon	剤型	液
薬価	14.70	規格	0.3% 1g
メーカー	岩城製薬	毒劇区分	

スピラゾンローション0.3%の効能・効果

乾癬、掌蹠膿疱症、進行性指掌角皮症、ストロフルス、ビダール苔癬、虫さされ、固定じん麻疹、湿疹・皮膚炎群、痒疹群

スピラゾンローション0.3%の使用制限等

- ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍<バーチェット病は除く>

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止
- 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎

記載場所	効能・効果
注意レベル	原則禁止

スピラゾンローション0.3%の副作用等

- 眼圧亢進、緑内障、白内障

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明
- 皮膚感染症、皮膚真菌症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬症、皮膚細菌感染症、伝染性膿痂疹、毛のう炎、皮膚ウイルス感染症、ざ瘡様発疹、酒さ様皮膚炎、口囲皮膚炎、ほほに潮紅、口囲潮紅、丘疹、膿疱、毛細血管拡張、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、紫斑、多毛、皮膚色素脱失、紅斑、過敏症状、下垂体・副腎皮質系機能抑制

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明
- 魚鱗癬様皮膚変化、一過性皮膚刺激感、皮膚乾燥

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満
- 全身的投与した場合と同様な症状、発育障害

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.