

医薬品検索イーファーマトップ > 2646 副腎皮質ホルモン製剤の一覧 > デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」の医薬品基本情報

## 商品名 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏
英名	Dexamethasone propionate MYK	剤型	軟膏・硬膏
薬価	7.30	規格	0.1% 1g
メーカー	前田薬品	毒劇区分	(劇)

## デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」の効能・効果

円形脱毛症、乾癬、菌状息肉症、毛孔性紅色粃糠疹、ケロイド、紅皮症、固定蕁麻疹、サルコイドーシス、家族性良性慢性天 疱瘡、掌蹠膿疱症、進行性指掌角皮症、蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、ダリエ遠心性環状紅斑、中毒疹、天疱瘡群、日光皮膚 炎、肥厚性瘢痕、ビダール苔癬、虫さされ、薬疹、類天疱瘡、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、マヨッキー紫斑、 アミロイド苔癬、遠心性丘疹性紅斑、環状肉芽腫、紫斑性色素性苔癬様皮膚炎、多形滲出性紅斑、シャンバーク病、斑状アミ ロイドージス、悪性リンパ腫、肉芽腫症、紅斑症、湿疹・皮膚炎群、痒疹群、特発性色素性紫斑

## デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」の使用制限等

1. ウイルス皮膚感染症、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症 、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第 2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍<ベーチェット病は除く>

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 効能・効果

2. 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎

注意レベル 原則禁止

## デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」の副作用等

1. 眼圧亢進、緑内障、後のう白内障

記載場所 重大な副作用

頻度

頻度

記載場所

2. ステロイド酒さ、口囲皮膚炎、ほほに潮紅、口囲潮紅、丘疹、膿疱、魚鱗癬様皮膚 変化、多毛、過敏症、発疹、下垂体・副腎皮質系機能抑制

その他の副作用 記載場所

頻度不明

頻度不明

その他の副作用

3. 皮膚感染症、皮膚真菌性感染症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬、皮膚細菌性感染症、

伝染性膿痂疹、毛のう炎、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑、ステ ロイドざ瘡、接触皮膚炎、皮膚そう痒、皮膚刺激感

5%未満 頻度

4. 皮膚色素脱失

5. 全身的投与した場合と同様な症状、発育障害

記載場所 その他の副作用頻度 0.1%未満記載場所 使用上の注意頻度 頻度不明

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

Drug Intelligence Reinforce Reinfor

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.