

商品名 メナテトレノンカプセル15mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	3160 ビタミンK剤	一般名	メナテトレノン15mgカプセル
英名	Menatetrenone	剤型	カプセル
薬価	10.70	規格	15mg 1カプセル
メーカー	陽進堂	毒劇区分	

メナテトレノンカプセル15mg「YD」の効能・効果

(骨粗鬆症における骨量、骨粗鬆症における疼痛)の改善

メナテトレノンカプセル15mg「YD」の使用制限等

- ワルファリンカリウム投与中

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

メナテトレノンカプセル15mg「YD」の副作用等

- 頻尿、倦怠感

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

- 胃部不快感、腹痛、下痢、悪心、口内炎、食欲不振、消化不良、便秘、過敏症、発疹、そう痒、頭痛、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、BUN上昇、浮腫

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

- 口渇、舌炎、嘔吐、発赤、めまい、ふらつき、しびれ、血圧上昇、動悸、眼異常、関節痛

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満

メナテトレノンカプセル15mg「YD」の相互作用

- 薬剤名等：ワルファリンカリウム

発現事象	期待薬効が減弱	投与条件	-
理由・原因	ワルファリンは肝細胞内のビタミンK代謝サイクルを阻害し、凝固能のない血液凝固因子を産生することにより抗凝固作用、血栓形成の予防作用を示す製剤、本剤はビタミンK2製剤であるため、ワルファリンと併用するとワルファリンの作用を減弱	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』