

商品名 塩化カルシウム注2%「NP」 医薬品基本情報

薬効	3215 ハロゲン化カルシウム製剤	一般名	塩化カルシウム注射液
英名	Calcium chloride	剤型	注射液
薬価	126.00	規格	2% 20mL 1管
メーカー	ニプロ	毒劇区分	

塩化カルシウム注2%「NP」の効能・効果

低カルシウム血症の(テタニー、テタニー関連症状)の改善、鉛中毒症、マグネシウム中毒症、(産婦の骨軟化症、妊婦の骨軟化症)のカルシウム補給

塩化カルシウム注2%「NP」の使用制限等

1. ジギタリス製剤投与中、高カルシウム血症、腎結石、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 高カルシウム血症を起こし易い体質、腎障害を有する低カルシウム血症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

塩化カルシウム注2%「NP」の副作用等

1. 高カルシウム血症、結石症、代謝異常、アシドーシス、食欲不振、便秘、組織炎症、組織壊死	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 血中カルシウム高値、尿中カルシウム高値	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
3. 動悸、徐脈、血圧変動、熱感、潮紅、発汗、高カルシウム血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

塩化カルシウム注2%「NP」の相互作用

- 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	心停止
理由・原因	ジギタリス製剤の作用を増強

投与条件	-
指示	禁止

2. 薬剤名等：活性型ビタミンD製剤

発現事象	高カルシウム血症
理由・原因	カルシウムの吸収を促進

投与条件	-
指示	注意

塩化カルシウム注2%「NP」の配合変化

1. 薬剤名等：クエン酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

2. 薬剤名等：炭酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

3. 薬剤名等：リン酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

4. 薬剤名等：硫酸塩を含む製剤

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

5. 薬剤名等：酒石酸塩を含む製剤等

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止

6. 薬剤名等：エタノール

発現事象	沈殿
理由・原因	-

投与条件	-
指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.