

商品名 ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」 医薬品基本情報

薬効	3334 ヘパリン製剤	一般名	ダルテパリンナトリウムキット
英名	Dalteparin Na HK	剤型	キット類
薬価	647.00	規格	5,000低分子ヘパリン国際単位5mL 1筒
メーカー	光製薬	毒劇区分	

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」の効能・効果

(血液体外循環時、血液透析)の灌流血液の凝固防止、DIC、汎発性血管内血液凝固症

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」の使用制限等

- 汎発性血管内血液凝固症＜DIC＞を除く高度な出血症状、HITの既往、ヘパリン起因性血小板減少症の既往、heparin-induced thrombocytopeniaの既往、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重篤な肝障害又はその既往

記載場所	使用上の注意
注意レベル	原則禁止

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」の副作用等

- ショック、呼吸困難、浮腫、アナフィラキシー様症状、頭蓋内出血、消化管出血、後腹膜出血、重篤な出血、出血、出血悪化、血液凝固能が著しく低下
- 血小板減少、著明な血小板減少
- 著明な血小板減少、血栓症、ヘパリン起因性血小板減少症、HIT、脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症、シャント閉塞、回路内閉塞
- 過敏症、そう痒感、発熱、発疹、ALT上昇、GPT上昇、AST上昇、GOT上昇、Al-P上昇、嘔気、食欲不振、脱毛、骨粗鬆症
- 出血悪化、穿刺部位血腫、麻痺、骨多孔症、ヘパリン起因性血小板減少症、HIT、重篤な血栓症、脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明
記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明
記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明
記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」の相互作用

1.	薬剤名等	抗凝血剤		
	発現事象	出血傾向が増強	投与条件	-
	理由・原因	相加的に抗凝血作用が増強	指示	注意
2.	薬剤名等	血小板凝集抑制作用を有する薬剤		
	発現事象	出血傾向が増強	投与条件	-
	理由・原因	抗凝血作用が増強	指示	注意
3.	薬剤名等	非ステロイド性消炎鎮痛薬		
	発現事象	出血傾向が増強	投与条件	-
	理由・原因	血小板凝集抑制作用を有するため、抗凝血作用が増強	指示	注意
4.	薬剤名等	血栓溶解剤		
	発現事象	出血傾向が増強	投与条件	-
	理由・原因	血栓溶解作用と、本剤の抗凝血作用の相加的作用	指示	注意
5.	薬剤名等	テトラサイクリン系抗生物質		
	発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意
6.	薬剤名等	強心配糖体		
	発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意

ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」の配合変化

1.	薬剤名等	抗ヒスタミン剤		
	発現事象	沈殿	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.