

## 商品名 レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	レボカルニチン液
英名	Levocarnitine FF TOWA	剤型	液
薬価	226.30	規格	10% 10mL 1包
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

### レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」の効能・効果

カルニチン欠乏症

### レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」の使用制限等

1. 血液透析	記載場所	用法・用量
	注意レベル	禁止
2. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
3. 重篤な腎機能障害、透析下の末期腎疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 血液透析	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」の副作用等

1. 悪心、嘔吐、腹痛、過敏症、発疹、そう痒感、体臭	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感、顔面浮腫、血尿、貧血	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

## レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーワ」の相互作用

1. 薬剤名等：糖尿病用薬

発現事象 低血糖症状

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.