

## 商品名 ブレオ注射用15mg 医薬品基本情報

薬効	4234 ブレオマイシン系製剤	一般名	ブレオマイシン塩酸塩注射用
英名	Bleo	剤型	注射用
薬価	3817.00	規格	15mg 1瓶
メーカー	日本化薬	毒劇区分	(劇)

## ブレオ注射用15mgの効能・効果

悪性リンパ腫、咽頭癌、上顎癌、口腔癌、甲状腺癌、口唇癌、喉頭癌、食道癌、神経膠腫、舌癌、皮膚癌、肺扁平上皮癌、精巣胚細胞腫瘍、卵巣胚細胞腫瘍、性腺外胚細胞腫瘍、子宮頸癌、肺癌、胚細胞腫瘍、頭頸部癌

## ブレオ注射用15mgの使用制限等

1. 重篤な肺機能障害、胸部レントゲン写真上著明な病変、胸部レントゲン写真上びまん性の線維化病変、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重篤な腎機能障害、重篤な心疾患、胸部及びその周辺部への放射線照射	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. ペプロマイシンを投与された、ブレオマイシン製剤の投与を受けた、ペプロマイシンの投与を受けた	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 肺に基礎疾患、投与前に肺機能検査値低下、肺障害<重篤な肺障害・胸部レントゲン上びまん性線維化及び著明な病変除く>又はその既往、胸部に放射線照射の既往、心疾患<重篤な心疾患を除く>、水痘、腎機能障害<重篤な腎機能障害を除く>、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

## ブレオ注射用15mgの副作用等

1. 毒性が相加、間質性肺炎、肺線維症、肺症状、ショック	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 間質性肺炎、肺線維症、咳嗽、労作性呼吸困難、捻髪音、ラ音、肺症状	記載場所	重大な副作用
3. 癌病巣の急速な壊死、出血	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満

4. ショック	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
5. 過敏症、発疹、蕁麻疹、発熱、紅皮症、脱毛、皮膚肥厚、皮膚色素沈着、爪変形、爪変色、食欲不振、悪心、嘔吐、口内炎、口角炎、貧血、血小板減少、頭痛、倦怠感	記載場所	その他の副作用
6. 皮膚強皮症様変化、scratch dermatitis	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
7. 下痢、肝障害、乏尿、排尿痛、頻尿、残尿感、白血球減少、めまい、静脈壁肥厚、静脈壁狭窄、硬結、腫瘍部位の疼痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
8. 発熱、咳、労作性呼吸困難	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. A-aDO <sub>2</sub> が2週連続して拡大、PaO <sub>2</sub> が2週連続して低下	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 間質性肺炎、肺線維症、重篤な肺症状、致命的経過、労作性呼吸困難、発熱、咳、捻髪音、ラ音、胸部レントゲン異常陰影、A-aDO <sub>2</sub> 異常、PaO <sub>2</sub> 異常、DLCO異常、A-aDO <sub>2</sub> が投与前値より10Torr以上悪化、PaO <sub>2</sub> が投与前値より10Torr以上悪化、DLCOの投与前値の15%以上の低下、肺機能検査値低下、感染症、感染症増悪、出血傾向、出血傾向増悪、致命的全身障害、催奇形性、血管痛、硬結、線維肉腫、腎癌	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## ブレオ注射用15mgの相互作用

1. 薬剤名等：胸部及びその周辺部への放射線照射	発現事象	間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状	投与条件	-
	理由・原因	ともに間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状を誘発する作用を有する	指示	禁止
2. 薬剤名等：ペプロマイシンの投与を受けた	発現事象	毒性が相加	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意
3. 薬剤名等：ブレオマイシン製剤の投与を受けた	発現事象	毒性が相加	投与条件	-
	理由・原因	-	指示	注意
4. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤				

発現事象	間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状	投与条件	-
理由・原因	ともに間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状を誘発する作用を有する	指示	注意

5. 薬剤名等：放射線照射

発現事象	間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状	投与条件	-
理由・原因	ともに間質性肺炎・肺線維症等の重篤な肺症状を誘発する作用を有する	指示	注意

6. 薬剤名等：頭頸部放射線照射

発現事象	咽喉頭粘膜に炎症を起こし嘔声、口内炎・口角炎が増悪	投与条件	-
理由・原因	ともに粘膜の炎症を誘発する作用を有する	指示	注意

7. 薬剤名等：抗悪性腫瘍剤

発現事象	心筋梗塞、脳梗塞	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』