

商品名 エムプリシティ点滴静注用300mg 医薬品基本情報

薬効	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	一般名	エロツズマブ（遺伝子組換え）注射用
英名	Empliciti	剤型	注射用
薬価	162608.00	規格	300mg 1瓶
メーカー	BMS	毒劇区分	(劇)

エムプリシティ点滴静注用300mgの効能・効果

再発又は難治性の多発性骨髄腫

エムプリシティ点滴静注用300mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

エムプリシティ点滴静注用300mgの副作用等

1. infusion reaction、Grade4のinfusion reaction、Grade3のinfusion reaction、Grade2のinfusion reaction、Grade1のinfusion reaction

記載場所	用法・用量
頻度	頻度不明

2. 発熱、悪寒、高血圧、infusion reaction、肺炎、重篤な感染症、リンパ球減少

記載場所	重大な副作用
------	--------

3. 間質性肺疾患

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

4. 疲労、末梢性浮腫、発熱、無力症、胸痛、下痢、便秘、悪心、過敏症、好中球減少、血小板減少、貧血、白内障、不眠症、気分変化、感覚鈍麻、带状疱疹、鼻咽頭炎、上気道感染、高血糖、寝汗、筋痙縮、咳嗽、湿性咳嗽、体重減少、皮膚有棘細胞癌、基底細胞癌

記載場所	その他の副作用
------	---------

5. 結合抗体

記載場所	使用上の注意
------	--------

6. リンパ球減少

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

7. Infusion reaction、重度infusion reaction
、中和抗体発現

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

エムブリシティ点滴静注用300mgの配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤等

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.