

## 商品名 ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」 医薬品基本情報

|      |                     |      |                    |
|------|---------------------|------|--------------------|
| 薬効   | 4490 その他のアレルギー用薬    | 一般名  | ケトチフェンフマル酸塩1mgカプセル |
| 英名   | Ketotifen TSURUHARA | 剤型   | カプセル               |
| 薬価   | 6.10                | 規格   | 1mg 1カプセル          |
| メーカー | 鶴原製薬                | 毒劇区分 |                    |

### ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」の効能・効果

気管支喘息、アレルギー性鼻炎、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚そう痒症

### ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」の使用制限等

- |                                       |       |        |
|---------------------------------------|-------|--------|
| 1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、てんかん又はその既往      | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                       | 注意レベル | 禁止     |
| 2. てんかんを除く痙攣性疾患又はその既往、長期ステロイド療法、肝機能障害 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                       | 注意レベル | 注意     |

### ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」の副作用等

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. 痙攣、興奮、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、LDH上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸                                     | 記載場所 | 重大な副作用  |
|  | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎様症状、過敏症、浮腫、多形紅斑、一過性意識消失、易刺激性、不眠、神経過敏、鎮静、LDH上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、ほてり、動悸、月経異常 | 記載場所 | その他の副作用 |
|  | 頻度   | 頻度不明    |
| 3. 眠気、けん怠感、口渇  | 記載場所 | その他の副作用 |
|  | 頻度   | 5%未満    |
| 4. 発疹、蕁麻疹、めまい、ふらつき、頭痛、味覚異常、しびれ感、悪心、腹痛、下痢、嘔吐、胃部不快感、食欲不振、便秘、口内炎、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、体重増加、鼻出血       | 記載場所 | その他の副作用 |
|  | 頻度   | 0.1%未満  |

5. 痙攣、興奮、中枢神経症状、傾眠、見当識障害、チアノーゼ、呼吸困難、発熱、錯乱、頻脈、徐脈、低血圧、眼振、可逆性昏睡、興奮性亢進

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

## ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」の相互作用

1. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：抗ヒスタミン剤

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

3. 薬剤名等：アルコール

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

