

商品名 ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用
英名	Ketotifen TSURUHARA	剤型	シロップ用
薬価	6.70	規格	0.1% 1g
メーカー	鶴原製薬	毒劇区分	

ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」の効能・効果

気管支喘息、アレルギー性鼻炎、湿疹、蕁麻疹、皮膚炎、皮膚そう痒症

ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、てんかん又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. てんかんを除く痙攣性疾患又はその既往、長期ステロイド療法、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」の副作用等

1. 痙攣、興奮、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎様症状、過敏症、浮腫、多形紅斑、一過性意識消失、頭痛、味覚異常、しびれ感、易刺激性、不眠、神経過敏、鎮静、腹痛、胃部不快感、食欲不振、口内炎、LDH上昇、 γ -GTP上昇、ほてり、鼻出血、動悸、月経異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 眠気	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 発疹、蕁麻疹、めまい、ふらつき、けん怠感、口渇、悪心、下痢、嘔吐、便秘、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、体重増加	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. 痙攣、興奮、中枢神経症状、傾眠、見当識障害、チアノーゼ、呼吸困難、発熱、錯乱、頻脈、徐脈、低血圧、眼振、可逆性昏睡、興奮性亢進

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」の相互作用

1. 薬剤名等：中枢神経抑制剤

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

2. 薬剤名等：抗ヒスタミン剤

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

3. 薬剤名等：アルコール

発現事象 眠気、精神運動機能低下

投与条件 -

理由・原因 いずれも中枢神経抑制作用を有する

指示 注意

