

商品名 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	4490 その他のアレルギー用薬	一般名	ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠
英名	Bepotastine besilate OD	剤型	錠
薬価	10.70	規格	10mg 1錠
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」の効能・効果

アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、皮膚疾患)のそう痒、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、皮膚疾患)のそう痒

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
3. 長期ステロイド療法、腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」の副作用等

1. 異常	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 頭重感、便秘、尿量減少、排尿困難、尿閉、動悸、呼吸困難、しびれ	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 白血球数増加、白血球数減少、好酸球増多、眠気、倦怠感、頭痛、めまい、口渇、悪心、胃痛、胃部不快感、下痢、口内乾燥、嘔吐、過敏症、発疹、蕁麻疹、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇、尿潜血、尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 舌炎、腹痛、腫脹、月経異常、浮腫、味覚異常

記載場所

その他の副作用

頻度

0.1%未満



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.