

医薬品検索イーファーマトップ > 5200 漢方製剤の一覧 > コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒の医薬品基本情報

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 医薬品基本情報 商品名

薬効	5200 漢方製剤	一般名	きゅう帰膠艾湯エキス細粒
英名	Kotaro kyukikyogaito extract fine granules	剤型	細粒
薬価	6.70	規格	1g
メーカー	小太郎漢方製薬	毒劇区分	

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒の効能・効果

痔出血、外傷後の内出血、産後出血、貧血症

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒の使用制限等

1. アルドステロン症、ミオパチー、低カリウム血症 記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

2. 著しく胃腸虚弱、悪心、嘔吐、食欲不振 記載場所 使用上の注意

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒の副作用等

1. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アル

ドステロン症

2. 低カリウム血症、ミオパチー、脱力感、四肢痙攣、四肢麻痺

3. 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢

4. 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢

重大な副作用 記載場所

頻度不明 頻度

注意レベル 注意

重大な副作用 記載場所

頻度 頻度不明

記載場所 その他の副作用

頻度不明 頻度

使用上の注意 記載場所

頻度不明 頻度

コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒の相互作用

1. 薬剤名等 : カンゾウ含有製剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー **投与条件** -

理由・原因 グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用が あるため、血清カリウム値の低下が促進 指示 注意

2. 薬剤名等: グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー **投与条件** -

理由・原因 グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用が あるため、血清カリウム値の低下が促進 指示 注意

3. 薬剤名等: ループ系利尿剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー 投与条件 -

理由・原因 グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用が あるため、血清カリウム値の低下が促進 指示 注意

4. 薬剤名等 : チアジド系利尿剤

発現事象 低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー 投与条件・

理由・原因 グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用が あるため、血清カリウム値の低下が促進 指示 注意

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.