

商品名 本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M 医薬品基本情報

薬効	5200 漢方製剤	一般名	芍薬甘草湯エキス顆粒
英名	Honzo shakuyakukanzoto extract granules -M	剤型	顆粒
薬価	8.00	規格	1g
メーカー	本草製薬	毒劇区分	

本草芍薬甘草湯エキス顆粒-Mの効能・効果

胃痛、関節痛、筋肉痛、腹痛、筋肉のけいれんを伴う疼痛

本草芍薬甘草湯エキス顆粒-Mの使用制限等

1. アルドステロン症、ミオパチー、低カリウム血症

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

本草芍薬甘草湯エキス顆粒-Mの副作用等

1. 間質性肺炎、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音異常

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

2. 低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留、体液貯留、浮腫、体重増加、偽アルドステロン症

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

3. うっ血性心不全、心室細動、心室頻拍、Torsade de Pointes、動悸、息切れ、倦怠感、めまい、失神

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

4. 低カリウム血症、ミオパチー、横紋筋融解症、脱力感、筋力低下、筋肉痛、四肢痙攣、四肢麻痺、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいAl-P上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

5. 過敏症、発疹、発赤、そう痒、悪心、嘔吐、下痢

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

本草芍薬甘草湯エキス顆粒-Mの相互作用

1. 薬剤名等：カンゾウ含有製剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意

2. 薬剤名等：グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意

3. 薬剤名等：ループ系利尿剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意

4. 薬剤名等：チアジド系利尿剤

発現事象	低カリウム血症、偽アルドステロン症、ミオパチー	投与条件	-
理由・原因	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』