

商品名 セフspanカプセル100mg 医薬品基本情報

薬効	6132 セフェム系抗生物質製剤	一般名	セフィキシム水和物カプセル
英名	Cefspan	剤型	カプセル
薬価	69.60	規格	100mg 1カプセル
メーカー	長生堂製薬	毒劇区分	

セフspanカプセル100mgの効能・効果

急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、猩紅熱、腎盂腎炎、胆管炎、胆嚢炎、中耳炎、尿道炎、副鼻腔炎、膀胱炎

セフspanカプセル100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、経口摂取の不良、全身状態の悪い、非経口栄養、高度腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

セフspanカプセル100mgの副作用等

1. ショック、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、アナフィラキシー、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹、皮膚障害、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、発熱、頭痛、関節痛、皮膚紅斑、皮膚水疱、粘膜紅斑、粘膜水疱、皮膚緊張感、皮膚灼熱感、皮膚疼痛、血液障害、無顆粒球症、咽頭痛、倦怠感、溶血性貧血、ヘモグロビン尿、貧血症状、血小板減少、点状出血、紫斑、汎血球減少、急性腎障害、重篤な腎障害、偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢、咳嗽、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、PIE症候群、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
2. 過敏症、発疹、蕁麻疹、紅斑、好酸球増多、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、下痢、胃部不快感	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. そう痒、発熱、浮腫、顆粒球減少、BUN上昇、悪心、嘔吐、腹痛、胸やけ、食欲不振、腹部膨満感、便秘、菌交代症、口内炎、カンジダ症、ビタミンK欠乏症状、低プロトロンビン血症、出血傾向、ビタミンB群欠乏症状、舌炎、神経炎、頭痛、めまい	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

4. 無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少、汎血球減少症、急性腎障害、重篤な腎障害

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

5. ショック、ビタミンK欠乏症状、出血傾向、精子形成抑制

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

セフспанカプセル100mgの相互作用


1. 薬剤名等：ワルファリンカリウム

発現事象	作用が増強
------	-------

投与条件	-
------	---

理由・原因	腸内細菌によるビタミンKの産生を抑制
-------	--------------------

指示	注意
----	----



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.