

商品名 シナジス筋注液100mg 医薬品基本情報

薬効	6250 抗ウイルス剤	一般名	パリビズマブ（遺伝子組換え）注射液
英名	Synagis	剤型	注射液
薬価	99284.00	規格	100mg 1mL 1瓶
メーカー	アストラゼネカ	毒劇区分	

シナジス筋注液100mgの効能・効果

RSウイルス感染による重篤な下気道疾患の発症抑制

シナジス筋注液100mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 中等度から重度の急性感染症、中等度から重度の発熱性疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
3. 凝固障害により出血傾向、血小板減少症により出血傾向	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
4. 心肺バイパス施行	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意

シナジス筋注液100mgの副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、チアノーゼ、冷汗、血圧低下、呼吸困難、喘鳴、頻脈、血小板減少	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 痙攣	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 神経過敏、下痢、嘔吐、喘鳴、呼吸困難、咳、上気道感染、鼻炎、鼻漏、白血球減少、発疹、肝機能検査値異常、発熱、注射部位反応、疼痛、ウイルス感染	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 傾眠、不整脈、頻脈、徐脈、肺炎、細気管支炎、真菌性皮膚炎、湿疹、悪寒、哺乳障害、中耳炎

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満

5. 重篤な過敏症、過敏症

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

シナジス筋注液100mgの相互作用

1. 薬剤名等：ヒト化抗体投与経験した新生児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：ヒト化抗体投与経験した乳児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

3. 薬剤名等：ヒト化抗体投与経験した幼児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

4. 薬剤名等：ヒト・マウスキメラ抗体投与経験した新生児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

5. 薬剤名等：ヒト・マウスキメラ抗体投与経験した乳児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

6. 薬剤名等：ヒト・マウスキメラ抗体投与経験した幼児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

7. 薬剤名等：マウス抗体投与経験した新生児

発現事象 過敏症

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

8. 薬剤名等：マウス抗体投与経験した乳児

発現事象 過敏症

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

9. 薬剤名等 : マウス抗体投与経験した幼児

発現事象 過敏症

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

シナジス筋注液100mgの配合変化

1. 薬剤名等 : 他の薬剤

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』