

商品名 イモバックスポリオ皮下注 医薬品基本情報

薬効	6313 ウイルスワクチン類	一般名	不活化ポリオワクチン
英名	Imovax polio	剤型	キット類
薬価	0.00	規格	0.5mL 1筒
メーカー	サノフィ	毒劇区分	(劇)

イモバックスポリオ皮下注の効能・効果

急性灰白髄炎の予防

イモバックスポリオ皮下注の使用制限等

- 発熱、重篤な急性疾患、本剤成分又は含有成分でアナフィラキシーの既往歴、予防接種を行うことが不適当な状態
- アミノグリコシド系抗生物質に対しアレルギーの既往、ポリペプチド系抗生物質に対しアレルギーの既往、肝臓疾患、血液疾患、心臓血管系疾患、腎臓疾患、発育障害、全身性発疹の既往、予防接種で接種後2日以内に発熱の既往、アレルギー又はその恐れ・疑い、けいれんの既往、先天性免疫不全症の家族歴、免疫不全の既往、本剤成分又は含有成分でアレルギーの既往歴、腎機能障害、肝機能障害

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

イモバックスポリオ皮下注の副作用等

- ショック、アナフィラキシー

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

- けいれん

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

- 紅斑、腫脹、疼痛、発疹、易刺激性、傾眠、異常号泣、嘔吐、食欲不振、下痢、発熱

記載場所	その他の副作用
------	---------

- 過敏症反応、発疹、蕁麻疹、硬結、頭痛、激越、錯感覚、リンパ節症、倦怠感、筋肉痛、関節痛

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

5. ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

イモバックスポリオ皮下注の配合変化

1. 薬剤名等：ワクチン

発現事象	-
------	---

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	禁止
----	----



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.