

商品名 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL 医薬品基本情報

薬効	6399 他に分類されない生物学的製剤	一般名	ラブリズマブ（遺伝子組換え）注射液
英名	Ultomiris	剤型	注射液
薬価	659985.00	規格	300mg 3mL 1瓶
メーカー	アレクシオンファーマ	毒劇区分	(劇)

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mLの効能・効果

発作性夜間ヘモグロビン尿症、非典型溶血性尿毒症症候群、全身型重症筋無力症、(視神経脊髄炎、視神経脊髄炎スペクトラム障害)の再発予防

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mLの使用制限等

1. 髄膜炎菌感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 二次性血栓性微小血管症	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
3. 髄膜炎菌感染症の既往、感染症又はその恐れ・疑い	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mLの副作用等

1. 重篤な血管内溶血	記載場所	効能・効果
	頻度	頻度不明
2. infusion reaction、ショック、アナフィラキシー	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 髄膜炎、敗血症、発熱、頭痛、項部硬直、羞明、精神状態変化、痙攣、悪心、嘔吐、紫斑、点状出血、髄膜炎菌感染症、播種性淋菌感染症、肺炎球菌感染、インフルエンザ菌感染、重篤な感染症	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満

4. 悪心、下痢、嘔吐、疲労、発熱、上気道感染、上咽頭炎、尿路感染、注入に伴う反応、関節痛、四肢痛、頭痛、浮動性めまい、皮膚そう痒症、発疹	記載場所	その他の副作用
5. 無力症、ナイセリア感染、淋菌感染	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 消化不良、腹痛、インフルエンザ様疾患、悪寒、筋肉痛、筋痙縮、背部痛、蕁麻疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 髄膜炎菌感染症、死亡、重篤な血管内溶血、重度血栓性微小血管障害、副作用、抗体産生、網膜形成異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mLの相互作用

1. 薬剤名等：新鮮凍結血漿輸注			
発現事象	本剤の有効性が減弱	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意
2. 薬剤名等：人免疫グロブリン製剤			
発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	人免疫グロブリン製剤との継続的な併用投与により、本剤の血清中濃度が低下	指示	注意
3. 薬剤名等：エフガルチギモド アルファ			
発現事象	本剤の効果が減弱	投与条件	-
理由・原因	エフガルチギモド アルファにより、本剤を含む胎児性Fc受容体（FcRn）に結合する薬剤の血清中濃度が低下	指示	注意

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mLの配合変化

1. 薬剤名等：他の注射剤			
発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止
2. 薬剤名等：輸液等			
発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.