

商品名 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」 添付文書情報

一般名	精製ヒアルロン酸ナトリウム0.3%5mL点眼液	薬価	104.40
規格	0.3% 5mL 1瓶	区分	
製造メーカー	ロートニッテンファーマ	販売メーカー	ロートニッテンファーマ ロートニッテン
薬効	1. 神経系及び感覚器官用医薬品 13. 感覚器官用薬 131. 眼科用剤 1319. その他の眼科用剤		

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」の用法・用量

1回1滴、1日5～6回点眼し、症状により適宜増減する。なお、通常は0.1%製剤を投与し、重症疾患等で効果不十分の場合には、0.3%製剤を投与する。

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」の効能・効果

次記疾患に伴う角結膜上皮障害：1）シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群（ドライアイ）等の内因性疾患、2）術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患。

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：眼：（1%～5%未満）眼そう痒感、（1%未満）眼刺激、眼脂、結膜充血、眼異物感、眼瞼炎、結膜炎、（頻度不明）びまん性表層角膜炎等の角膜障害、眼痛。

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」の使用上の注意

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には診断又は治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

診断又は治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：患者に対し次の点に注意するよう指導すること。
 - ・ 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
 - ・ 他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.