

商品名 希塩酸「タイセイ」 添付文書情報

一般名	希塩酸	薬価	9.30
規格	10mL	区分	
製造メーカー	大成薬品	販売メーカー	大成薬品
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 23. 消化器官用薬 233. 健胃消化剤 2335. 酸類製剤		

希塩酸「タイセイ」の用法・用量

通常成人1日量0.5～1.0mLを約200mLの水にうすめるか、又はリモナーデ剤として1～数回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

希塩酸「タイセイ」の効能・効果

低酸症・無酸症における消化異常症状の改善。

希塩酸「タイセイ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：消化器：（頻度不明）便秘〔長期投与によりあらわれることがある〕。

希塩酸「タイセイ」の使用上の注意

【禁忌】

アシドーシスのある患者〔症状を悪化させるおそれがある〕。

【適用上の注意】

1. 薬剤投与時の注意：

- 必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- 投与に際しては、歯のホーロー質をいためることがあるので、ストローなどを用いるか、投与後、炭酸水素ナトリウム水で含嗽させること。
- 眼に入らないように注意する（眼に入った場合には直ちに水で洗い流し、専門医の処置を受ける）。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.