

医薬品検索イーファーマトップ > 2655 イミダゾール系製剤の一覧 > エクセルダーム外用液1%の医薬品基本情報 > エクセルダーム外用液1%の添付文 書情報

商品名 エクセルダーム外用液1% 添付文書情報

一般名 スルコナゾール硝酸塩液 **薬価** 17.70

規格 1% 1mL 区分

製造メーカー 田辺三菱製薬 販売メーカー 田辺三菱製薬

薬効2. 個々の器官系用医薬品
26. 外皮用薬
265. 寄生性皮ふ疾患用剤
2655. イミダゾール系製剤

エクセルダーム外用液1%の用法・用量

1日2~3回、適量を患部に塗布する。

エクセルダーム外用液1%の効能・効果

次記の皮膚真菌症の治療。

- [1] 白癬:足白癬、股部白癬、体部白癬。
- [2] カンジダ症:カンジダ症の間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、カンジダ症の指間びらん症、カンジダ症の爪囲炎。
- [3] 癜風。

エクセルダーム外用液1%の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用:皮膚: (0.1~5%未満)皮膚局所そう痒感、皮膚刺激感・皮膚熱感、接触皮膚炎、発赤、(0.1%未満)皮膚腫脹感、皮膚浸軟、丘疹、皮膚乾燥。発現頻度は、製造販売後調査の結果を含む。

エクセルダーム外用液1%の使用上の注意

【禁忌】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【小児等】

低出生体重児、新生児を対象とした臨床試験は実施していない。

【適用上の注意】

- 1. 薬剤使用時の注意:
 - 1) 眼科用として角膜・結膜には使用しないこと。
 - 2) 著しいびらん面には使用しないこと。
 - 3) 刺激を生じることがあるので、亀裂、びらん面には注意して使用すること。

【保管上の注意】

室温保存。



 $Copyright @ \ 2005-2025 \ e-pharma \ All \ rights \ reserved.$