

商品名 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 添付文書情報

一般名	テルビナフィン塩酸塩1%クリーム	薬価	9.50
規格	1% 1g	区分	
製造メーカー	日本ジェネリック	販売メーカー	日本ジェネリック
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 265. 寄生性皮膚疾患用剤 2659. その他の寄生性皮膚疾患用剤		

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」の用法・用量

1日1回患部に塗布する。

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」の効能・効果

次記の皮膚真菌症の治療。

- [1] 白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬。
- [2] 皮膚カンジダ症：皮膚カンジダ症の指間びらん症、皮膚カンジダ症の間擦疹（乳児寄生菌性紅斑を含む）。
- [3] 癬風。

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（0.1%～5%未満）そう痒症、紅斑、（頻度不明）発疹、蕁麻疹、血管浮腫。
- [2] 適用部位：（0.1%～5%未満）接触皮膚炎、発赤、刺激感、（0.1%未満）鱗屑、落屑、皮膚亀裂、（頻度不明）湿疹、皮膚乾燥、疼痛、色素沈着、皮膚灼熱感。

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」の使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【小児等】

低出生体重児又は新生児を対象とした臨床試験は実施していない。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：眼科用として角膜・結膜には使用しないよう指導すること。誤って眼に入った場合は、刺激症状があらわれることがあるので、流水で十分に目をすすぐよう指導すること。

【その他の注意】

2. 非臨床試験に基づく情報：動物実験（モルモット）において、本剤に弱い光毒性が認められている。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.