

## 商品名 生理食塩液「フソー」 添付文書情報

一般名	生理食塩液	薬価	100.00
規格	5mL 1管	区分	
製造メーカー	扶桑薬品	販売メーカー	扶桑薬品 アルフレッサ ファーマ
薬効	3. 代謝性医薬品 33. 血液・体液用薬 331. 血液代用剤 3311. 生理食塩液類		

### 生理食塩液「フソー」の用法・用量

#### 〈注射〉

(1) 通常20～1000mLを皮下、静脈内注射又は点滴静注する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

(2) 適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。

#### 〈外用〉

(1) 皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。

(2) 含嗽、噴霧吸入に用いる。

#### 〈その他〉

医療用器具の洗浄に用いる。

### 生理食塩液「フソー」の効能・効果

#### 〈注射〉

細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤。

#### 〈外用〉

皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進。

#### 〈その他〉

医療用器具の洗浄。

### 生理食塩液「フソー」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：大量・急速投与：（頻度不明）血清電解質異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシス。

## 生理食塩液「フソー」の使用上の注意

### 【合併症・既往歴等のある患者】

1. 心臓機能障害、循環器系機能障害のある患者：循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。

### 【腎機能障害患者】

腎機能障害患者：水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。

### 【高齢者】

投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

### 【適用上の注意】

1. 全般的な注意：使用時には、感染に対する配慮をすること。
2. 薬剤調製時の注意：注射剤の溶解希釈剤として使用する場合は、生理食塩液が適切であることを確認すること。
3. 薬剤投与時の注意：
  - 1) ゆっくり静脈内に投与すること。
  - 2) 残液は使用しないこと。

### 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量  
医薬品データベースの決定版 『DIR』