

医薬品検索イーファーマトップ > 7190 その他の調剤用薬の一覧 > 塩化ナトリウム\* (山善) の医薬品基本情報 > 塩化ナトリウム\* (山善) の添付文書情報

## 商品名 塩化ナトリウム\*(山善) 添付文書情報

 一般名
 塩化ナトリウム
 薬価
 9.10

 規格
 10g
 区分

 製造メーカー
 山善製薬 日興製薬販売

薬効

7. 治療を主目的としない医薬品71. 調剤用薬719. その他の調剤用薬7190. その他の調剤用薬

## 塩化ナトリウム\*(山善)の用法・用量

〈食塩喪失時の補給〉

塩化ナトリウムとして、通常、成人1回1~2gをそのまま、又は水に溶かして経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布〉

通常、等張液として皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布に用いる。

〈含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進〉

通常、等張液として含そう、噴霧吸入に用いる。

〈医療用器具の洗浄〉

生理食塩水として医療用器具の洗浄に用いる。

## 塩化ナトリウム\*(山善)の効能・効果

〈経口〉

食塩喪失時の補給。

〈外用〉

- [1] 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布。
- [2] 含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進。

〈その他〉

医療用器具の洗浄。

### 塩化ナトリウム\*(山善)の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行

うこと。

2. その他の副作用:〈経口〉大量投与: (頻度不明)悪心・嘔吐等の消化器症状、高ナトリウム血症、うっ血性心不全、浮腫。

# 塩化ナトリウム\*(山善)の使用上の注意

### 【合併症・既往歴等のある患者】

1. 〈経口〉心臓機能障害、循環器系機能障害のある患者:塩化ナトリウムを負荷することから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。

## 【腎機能障害患者】


〈経口〉腎機能障害患者:塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化する恐れがある。

#### 【高齢者】

〈経口〉減量するなど注意すること(一般に生理機能が低下している)。

### 【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.