

商品名 ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 医薬品基本情報

薬効	1329 その他の耳鼻科用剤	一般名	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤
英名	Beclometasone	剤型	噴霧剤
薬価	290.40	規格	8.5mg 8.5g 1瓶
メーカー	東興薬品	毒劇区分	

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」の効能・効果

アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」の使用制限等

1. 全身の真菌症、有効な抗菌剤の存在しない感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 喘息の急激な悪化状態、喘息発作重積状態	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 結核性疾患、感染症＜有効な抗菌剤の存在しない感染症・全身の真菌症を除く＞、反復性鼻出血、高血圧、糖尿病、重症肥厚性鼻炎、鼻茸、長期又は大量の全身性ステロイド療法、副作用として鼻閉がみられる降圧剤服用中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」の副作用等

1. 眼圧亢進、緑内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、蕁麻疹、発疹、紅斑、そう痒、浮腫、鼻症状、鼻刺激感、鼻そう痒感、鼻乾燥感、鼻不快感、くしゃみ発作、鼻出血、鼻腔感染、異臭感、嗅覚障害、咽喉頭症状、咽喉頭刺激感、咽喉頭異物感、口腔感染、呼吸器感染、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、高血圧、頭痛、めまい、気管支喘息、気管支喘息増悪、鼻中隔穿孔	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 気管支喘息、気管支喘息増悪、湿疹、湿疹増悪、蕁麻疹、蕁麻疹増悪、眩暈、眩暈増悪、動悸、動悸増悪、倦怠感、倦怠感増悪、顔のほてり、顔のほてり増悪、結膜炎、結膜炎増悪、催奇形作用、発育障害、下垂体・副腎皮質系機能抑制、全身投与した場合と同様な症状	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」の相互作用

1. 薬剤名等：副作用として鼻閉がみられる降圧剤服用中

発現事象	鼻閉症状に対する本剤の効果が隠蔽	投与条件	-
理由・原因	レセルピン系製剤、 α -メチルドパ製剤等の降圧剤には、副作用として鼻閉がみられる	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.