

商品名 ロコイド軟膏0.1% 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏
英名	Locoid	剤型	軟膏・硬膏
薬価	14.90	規格	0.1% 1g
メーカー	鳥居薬品	毒劇区分	

ロコイド軟膏0.1%の効能・効果

乾癬、固定蕁麻疹、掌蹠膿疱症、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、ビダール苔癬、湿疹・皮膚炎群、痒疹群

ロコイド軟膏0.1%の使用制限等

1. ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍くベーチェット病は除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎	記載場所	効能・効果
	注意レベル	原則禁止

ロコイド軟膏0.1%の副作用等

1. 眼圧亢進、緑内障、白内障、後囊下白内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 皮膚感染症、皮膚カンジダ症、伝染性膿痂疹、皮膚ウイルス感染症、酒さ様皮膚炎、口囲皮膚炎、ほほに潮紅、口囲潮紅、膿疱、丘疹、毛細血管拡張、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、紫斑、接触皮膚炎、魚鱗癬様皮膚変化、多毛、皮膚色素脱失、下垂体・副腎皮質系機能抑制	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、発赤、そう痒感、刺激感、皮膚炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 皮膚真菌症、皮膚白癬、皮膚細菌感染症、毛嚢炎、せつ、汗疹、ざ瘡様疹、乾皮症様皮膚	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満


5. 全身的投与した場合と同様な症状、催奇形作用、発育障害

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.